

wasserstyle

HANSADESIGNO. Ihr ganz persönlicher Style in Bad und Küche.

Mehr unter hansadesigno.hansa.com





HOME, SWEET **STYLISH** HOME.


Zuhause. Auf der Liste der Wohlfühlworte auf jeden Fall in den Top Ten. Knapp hinter Seelenfrieden und Feierabendbier. Aber was macht ein Zuhause aus? Was macht aus einer Wohnung oder einem Haus ein Zuhause? Die Familie? Die Freunde? Die Tapeten? Der Lieblingssessel? Ja, ja und ja. Und noch viel mehr. Zuhause fühlt, sieht, schmeckt und erlebt jeder Mensch ganz individuell.

Dieser Anspruch auf Individualität hat uns bei der Entwicklung von **HANSADESIGNO** geleitet: Style trifft Individualität und absolute Perfektion.

Und am Ende treffen Sie die Entscheidung: Ob seitenbedient, topbedient oder berührungslos; ob nur fürs Bad oder auch für die Küche; ob in klassischem Chrom oder etwas ausgefallener ... die Antwort lautet immer: **HANSADESIGNO**.

HANSADESIGNO IN DER VARIANTE

OHHA!



EXTRAVAGANT.
AUFSEHENERREGEND.
GEWAGT.

Da können und wollen wir gar nicht widersprechen: Die Variante in Roségold und mit Mikado®-Strahl ist nicht für jedermann. Aber gerade deshalb vielleicht für Sie.



STILVOLL BIS INS KLEINSTE DETAIL.

Auch das ist ein Merkmal der HANSADESIGNO-Modelle. Ein Beispiel dafür ist der neue Mikado®-Strahl, der das Wasser in vielen ineinander verschränkten Strahlen harmonisch fließen lässt.

„... SCHLANKER, RUNDER QUERSCHNITT,
DER IN EINER SANFT ABGERUNDETEN
BASIS ENDET ...“

MODERN

UNSERE PRODUKTE SIND DARAUFGESICHERT, EIN LEBEN LANG ZU HALTEN: MIT HANSADESIGNO HABEN WIR EINE ZEITLOSE PRODUKTFAMILIE GESCHAFFEN, DIE TROTZ IHRER VIELFÄLTIGEN FAMILIENMITGLIEDER AUF EINE EINHEITLICHE, KLARE FORMENSPRACHE UND DIE VERWENDUNG HOCHWERTIGER MATERIALIEN SETZT.

BERÜHREND.

AUCH OHNE
BERÜHRUNG.



WASSER AN, WASSER AUS - GANZ WIE VON ZAUBERHAND.

Die berührungslosen Varianten von HANSADESIGNO faszinieren nicht nur durch ihr Äußeres; sie haben auch im Inneren einiges zu bieten: Dank ausgereifter Sensor-Technologie läuft das Wasser nur dann, wenn es auch laufen soll. Das Resultat: Weniger Wasserverbrauch. Mehr Komfort und Hygiene.



UMWELTBEWUSST

DAS LEBEN UNSERER KUNDEN BESSER ZU MACHEN, HEISST AUCH, GESUNDHEIT UND UMWELT ZU SCHÜTZEN. DAS TUN WIR, Z. B. INDEM WIR BEI ALLEN WASCHTISCHARMATUREN DER HANSADESIGNO-FAMILIE DEN WASSERVERBRAUCH LIMITIEREN. SO VERBRAUCHEN DIE MIKADO®-STRAHL-VARIANTEN NUR 2 LITER PRO MINUTE.

INNOVATIV

TECHNOLOGISCHE LÖSUNGEN UND INNOVATIONEN STEHEN BEI HANSA IMMER IM DIENSTE DES NÜTZERS: BEISPIELSWEISE KÖNNEN ALLE TOUCHLESS-MODELLE MIT DER HANSA APP GESTEUERT WERDEN: UNTER ANDEREM UM DEN REINIGUNGSMODUS ZU AKTIVIEREN, DEN BATTERIESTATUS ABZUFAGEN ODER EINEN AUTOMATISCHEN SPÜLPLAN ZU ERSTELLEN. MEHR KOMFORT GEHT KAUM.



DIE ELEGANTE VARIANTE FÜRS GÄSTEBAD.

Unsere Kleinste kombiniert die Vorzüge berührungsloser Technologie mit der Schönheit des Mikado®-Strahls. Kann sich ein Gast willkommener fühlen?

SCHÖNHEITS- WAHL.



So schön und individuell wie Ihr Badezimmer: die HANSA**DESIGNO**-Armaturen fürs Waschbecken. Wählen Sie zwischen berührungslos, topbedient oder seitenbedient.



VIELFÄLTIG

DANK DER ENORMEN AUSWAHL AN ARMATUREN, DUSCHEN UND ZUBEHÖR GIBT ES KAUM EIN BAD, DAS NICHT HANSA**DESIGNO**-GEEIGNET WÄRE, UND DANK DER ZAHLREICHEN VARIANTEN IN BETRIEBUNG, GRÖSSE UND DESIGN KOMMT AUCH DER PERSÖNLICHE GESCHMACK NICHT ZU KURZ.

SEITENBEDIENT

Elegant und praktisch zugleich. Dank dem stilprägenden hohen und modellabhängig auch schwenkbaren Auslauf bieten die seitenbedienten Modelle extra viel Platz am Waschbecken. Die optional dazu erhältliche Funktionsbrause erhöht den Aktionsradius noch mal und ist z. B. beim Haarewaschen hilfreich.

TOPBEDIENT

Der Klassiker - erhältlich in zahlreichen Varianten: ob kompakt für kleinere Waschtische oder als großdimensionierte Sockellösung, ob mit oder ohne Funktionsbrause, ob ... top in Erscheinungsbild und Funktion.

BERÜHRUNGSLOS

Bequem, wassersparend, hygienisch ... es gibt viel, was für eine elektronisch gesteuerte Armatur spricht. Unter anderem die patentierte, außergewöhnlich präzise Sensor-Technologie, die wie von Zauberhand reagiert.

STILVOLL

BADEN UND DUSCHEN.

Hinter der Wand die Technik, vor der Wand die Hingucker: HANSA**DESIGNO** bietet für Unterputzinstallationen eine breite Auswahl an benutzerfreundlichen, perfekt verarbeiteten und formschönen Bedienelementen sowohl für die Badewanne als auch für die Dusche. Alternativ kann HANSA**DESIGNO** natürlich auch in Form von stilvollen und intuitiv zu bedienenden Aufputzvarianten Einzug ins Badezimmer halten.



UNTER- UND AUFPUTZ - IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG.

HANSA hat für jede bauliche Gegebenheit die perfekte Antwort: So überzeugen nicht nur die HANSA Aufputzlösungen durch ihre Funktionalität und ihr Design, sondern auch die breite Auswahl an Unterputzlösungen. Hierfür bieten wir neben HANSA**MATRIX**, dem modularen, rasterorientierten System für eine optimale Raumplanung, auch das flexible und vielfältige Universalsystem HANSA**BLUEBOX** an. Beide Lösungen eint das stimmige auf Variabilität ausgelegte Konzept, die verbauten, innovativen Technologien und die durchweg kurzen Montagezeiten. Am besten, Sie fragen Ihren Installateur nach der für Sie besten Lösung.



QUALITÄTSMANIFEST

HANSA STEHT FÜR QUALITÄT. DIESEN STATUS VERDIENEN WIR UNS DURCH INNOVATIVE PRODUKTE, EXZELLENT VERARBEITUNG UND UNSER FAST SCHON SPRICHWÖRTLICHES QUALITÄTSVERSTÄNDNIS. SO KOMMT AM ENDE NICHT NUR EINE PRODUKTFAMILIE WIE HANSA**DESIGNO** HERAUS; WIR PRODUZIEREN ZUDEM NOCH UMWELT- UND RESSOURCENSCHONEND. UND ZWAR OFFIZIELL GEPRÜFT UND ISO-ZERTIFIZIERT.



STANDFESTE SCHÖNHEIT:

HANSA**DESIGNO** für freistehende Wannen.

SO WIRD AUS DUSCHEN WOHLFÜHLEN.



Die HANSAACTIVEJET-Brausen können nicht nur heiß und kalt, sondern bei der dreistrahligen Variante auch pulsierend, sanft und intensiv: Die einfach auf Knopfdruck wählbaren Strahlarten sorgen für ein völlig neues Duschgefühl.



Die Duschen der HANSAACTIVEJET-Familie sind – mit ihren komplett runden Formen oder abgerundeten Ecken – die perfekte Ergänzung zu HANSADESIGNO. Das zugehörige Brausestangen-Set mit komfortabler Höhenverstellung und praktischer Seifenschale verfügt über eine flexibel positionierbare Wandhalterung – so können z. B. bei einer Renovierung vorhandene Bohr- löcher einfach wieder verwendet werden.



KÜCHENHILFE GESUCHT?

SALAT WASCHEN.
KÜCHENTUCH ANFEUCHTEN.
GEMÜSE ABSPÜLEN.
TOPF AUSSPÜLEN ...

Die Küchenarmatur ist zweifellos die Vielarbeiterin unter den Armaturen. Umso wichtiger ist es, dass sie nicht nur gut aussieht, sondern auch praktisch veranlagt ist. Eine Beschreibung, die perfekt auf die HANSADESIGNO-Küchenarmatur passt: Dank schwenkbarem und extra hohem Auslauf sowie der herausziehbaren Brause mit zwei Strahlarten schlägt sie jede Küchenschlacht mit Bravour.



VERLÄSSLICH

DER NAME HANSA STEHT FÜR AUSGEZEICHNETE PRODUKTE UND DIE AUSGEZEICHNETEN MENSCHEN, DIE DIESE PRODUKTE ERSCHAFFEN, VERTREIBEN UND INSTALLIEREN. SO FÄLLT ES UNS AUCH NICHT SCHWER, FÜR HANSADESIGNO 2 JAHRE GARANTIE AUF DIE FUNKTIONSTÜCHTIGKEIT UND 10 JAHRE NACHKAUFGARANTIE FÜR ERSATZTEILE ZU GEWÄHREN.

PRODUKTE IM ÜBERBLICK.

WASCHTISCH



HANSADESIGN
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15, 5189 2283 34 roségold, Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 130 mm
MIKADO®



HANSADESIGN
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15, 5189 2283 verchromt, Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 130 mm



HANSADESIGN
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15, 5192 2283 verchromt, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 130 mm



HANSADESIGN
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15, 5149 2283 verchromt, ohne Ablaufgarnitur, HANSA 3S-Installation, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 150 mm



HANSADESIGN
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15, 5121 1183 verchromt, Ablaufgarnitur (Metall), HANSA 3S-Installation
Ausladung: 150 mm



HANSADESIGN
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15, 5107 2281 verchromt, mit fernbedienbarer Funktionsbrause, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 150 mm



HANSADESIGN
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15, 5134 2201 verchromt, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 150 mm



HANSADESIGN
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15, 5183 2283 verchromt, Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 128 mm



HANSADESIGN
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15, 5188 2283 verchromt, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 128 mm



HANSADESIGN
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15, 5171 2283 verchromt, Ablaufgarnitur (Metall), HANSA 3S-Installation, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 119 mm



HANSADESIGN
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15, 5172 2283 verchromt, ohne Ablaufgarnitur, HANSA 3S-Installation, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 119 mm



HANSADESIGN
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15, 5191 1183 verchromt, Ablaufgarnitur (Metall), HANSA 3S-Installation, Anschluss über Druckschläuche G3/8
Ausladung: 119 mm



HANSADESIGN
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15, 5169 2283 verchromt, für Waschtische, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 150 mm



HANSADESIGN
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15, 5168 2281 verchromt, mit fernbedienbarer Funktionsbrause, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 119 mm



HANSADESIGN
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15, 5170 2201 verchromt, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 119 mm



HANSADESIGN
Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15, Netzbetrieb, 5193 2211 verchromt, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), inkl. Netzteil und Anschlusskabel, ohne Ablaufgarnitur, Hygienespülung nach 72 h für 30 sec werkseitig aktiviert
Ausladung: 100 mm
MIKADO®



HANSADESIGN
Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15, Batteriebetrieb 5193 2201 verchromt, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur
Ausladung: 100 mm
MIKADO®



HANSADESIGN
Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15, Batteriebetrieb, 5179 2201 verchromt, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), Ablaufgarnitur mit Push-Betätigung, flexible Anschlusschläuche
Ausladung: 138 mm



HANSADESIGN
Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15, hoher Auslauf, Batteriebetrieb, 5194 2201 verchromt, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), Ablaufgarnitur mit Push-Betätigung, flexible Anschlusschläuche
Ausladung: 164 mm



HANSADESIGN
Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15, Netzbetrieb, 5194 2211 verchromt, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), inkl. Netzteil und Anschlusskabel, Ablaufgarnitur mit Push-Betätigung, flexible Anschlusschläuche
Ausladung: 164 mm



HANSADESIGN
Fertigmontageset Waschtisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15, passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper, passend zu HANSAVARIO Einbaukörper 5109 2183* verchromt, Ausladung: 194 mm



HANSADESIGN
Fertigmontageset mit Funktionseinheit Waschtisch-Elektronik-Batterie für Wandeinbau, DN 15 (G1/2), Netzbetrieb, passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper 4492 2010* verchromt, mit thermostatischer Temperaturmischung, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), inkl. Netzteil und Anschlusskabel
Ausladung: 195 mm



HANSADESIGN
Waschtisch-Dreilochbatterie, DN 15, 5105 2183 verchromt, Ablaufgarnitur (Metall)
Ausladung: 141 mm



BIDET



HANSADESIGN
Einhand-Einlochbatterie, DN 15, 5198 3283 verchromt, für Sitzwaschbecken, Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 119 mm



HANSADESIGN
Einhand-Einlochbatterie, DN 15, 5173 3283 verchromt, für Sitzwaschbecken, Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen
Ausladung: 117 mm

WANNE/BRAUSE



HANSADESIGNO
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 G1/2, 5185 2183 verchromt
Ausladung: 149 mm



HANSAACTIVEJET
Set für Wannen-Batterien, 8438 0113
hellgrau/chrom, **HANSAACTIVEJET**
Handbrause, (-) 1-strahlig
Brausenkopfgröße 120 mm
Brauseschlauch 1500 mm



HANSAACTIVEJET Style
Set für Wannen-Batterien, 8438 0213
weiß/chrom, **HANSAACTIVEJET** Style
Handbrause, (-) 1-strahlig
Brausenkopfgröße 110 mm x 120 mm
Brauseschlauch 1500 mm



HANSA
Wandbrausehalter,
4444 0100 verchromt



HANSALIVING
Wandbrausehalter,
Rosette soft edge - weiche
Kanten - abgerundet
4444 0183 verchromt



HANSA
Wandbrausehalter,
4444 0173 verchromt



HANSADESIGNO
Einhand-Wannen-Batterie,
DN 15 G1/2, 5327 2083*
verchromt, bodenstehend
Ausladung: 200 mm



HANSA
Silverjet® -Brauseschlauch,
5412 0400 verchromt, Länge 1250 mm
5412 0500 verchromt, Länge 1600 mm
5412 0300 verchromt, Länge 1750 mm
5412 0200 verchromt, Länge 2000 mm



WANNE/BRAUSE UNTERPUTZ



HANSADESIGNO
Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-
Wannen-Batterie, passend zu **HANSABLUEBOX**
Einbaukörper 8111 9593* verchromt, schraubenlose
Rosette, Rosette soft edge - weiche Kanten -
abgerundet, Funktionseinheit mit BLUESWITCH
Umstellung



HANSADESIGNO
Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-
Wannen-Batterie, passend zu **HANSABLUEBOX**
Einbaukörper 8111 9563* verchromt, schraubenlose
Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit
mit BLUESWITCH Umstellung



HANSADESIGNO
Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-
Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung,
passend zu **HANSABLUEBOX** Einbaukörper 8111 3593*
verchromt, schraubenlose Rosette, Rosette soft edge -
weiche Kanten - abgerundet, Funktionseinheit
mit BLUESWITCH Umstellung



HANSADESIGNO
Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-
Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung,
passend zu **HANSABLUEBOX** Einbaukörper 8111 3563*
verchromt, schraubenlose Rosette, Rosette rund,
Ø 170 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung



HANSALIVING
Fertigmontageset mit Funktionseinheit Wannen-
Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2), passend
zu **HANSABLUEBOX** Einbaukörper 8114 9572*
verchromt, mit integrierter keramischer Mengen-
regulierung, schraubenlose Rosette, Rosette soft
edge - weiche Kanten - abgerundet, Funktions-
einheit mit BLUESWITCH Umstellung und
Abspernung



HANSALIVING
Fertigmontageset mit Funktionseinheit Wannen-
Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2), passend zu
HANSABLUEBOX Einbaukörper 8114 9552*
verchromt, mit integrierter keramischer Mengen-
regulierung, schraubenlose Rosette, Rosette rund,
Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung
und Abspernung



HANSALIVING
Fertigmontageset mit Funktionseinheit Wannen-
Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2), mit Sicherungs-
einrichtung, passend zu **HANSABLUEBOX**
Einbaukörper 8114 3572* verchromt, mit integrierter
keramischer Mengenregulierung, schraubenlose
Rosette, Rosette soft edge - weiche Kanten -
abgerundet, Funktionseinheit mit BLUESWITCH
Umstellung und Abspernung



HANSALIVING
Fertigmontageset mit Funktionseinheit Wannen-
Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2), mit Sicherungs-
einrichtung passend zu **HANSABLUEBOX**
Einbaukörper 8114 3552* verchromt, mit integrierter
keramischer Mengenregulierung, schraubenlose
Rosette, Rosette rund, Funktionseinheit mit
BLUESWITCH Umstellung und Abspernung



HANSALIVING
Fertigmontageset mit Funktionseinheit
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2), passend
zu **HANSABLUEBOX** Einbaukörper 8112 9583*
verchromt, schraubenlose Rosette, Funktions-
einheit ohne Umstellung, ohne Abspernung



HANSALIVING
Fertigmontageset mit Funktionseinheit
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2), passend
zu **HANSABLUEBOX** Einbaukörper 8866 9501*
verchromt, schraubenlose Rosette, Rosette rund,
Ø 170 mm, Funktionseinheit ohne Umstellung,
ohne Abspernung

WANNE



HANSADESIGNO
Wanneneinlauf, DN 15, 5116 2180 verchromt, auch
kombinierbar zu **HANSAMATRIX**, Rosette quadratisch,
75 x 75mm, zusätzlich beigelegt, Rosette soft edge -
weiche Kanten - abgerundet, Rosette rund, Ø 75 mm,
zusätzlich beigelegt
Ausladung: 195 mm



HANSADESIGNO
Fertigmontageset Einhand-
mischer für alle 4-Loch-
Einbausets, 5312 2083*
verchromt, Rosette soft edge -
weiche Kanten - abgerundet
Ausladung: 189 mm



HANSADESIGNO
Fertigmontageset
Einhandmischer für
alle 4-Loch-Einbausets,
5312 2063* verchromt,
Rosette rund
Ausladung: 190 mm



HANSADESIGNO
Fertigmontageset
Einhandmischer für
alle 3-Loch-Einbausets,
5325 9083* verchromt,
Rosette soft edge - weiche
Kanten - abgerundet
Ausladung: 189 mm



HANSADESIGNO
Fertigmontageset
Einhandmischer für
alle 3-Loch-Einbausets,
5325 9063* verchromt,
Rosette rund
Ausladung: 190 mm

DUSCHE



HANSADESIGNO
Einhand-Brause-Batterie,
DN 15 (G 1/2), 5186 0183
verchromt



HANSAACTIVEJET
Wandstangen-Set 970 mm,
8437 0130 hellgrau/chrom,
HANSAACTIVEJET
Handbrause, (-) 3-strahlig,
Brauseschlauch,
1750 mm, mit Seifenschale



HANSAACTIVEJET
Style Wandstangen-Set 970 mm,
8437 0230 verchromt,
HANSAACTIVEJET
Style Handbrause, (-) 3-strahlig,
Brauseschlauch,
1750 mm, mit Seifenschale



HANSA
Ganzmetall-Wandstange,
Wandstange „600“,
4440 0100 verchromt



HANSA
Ganzmetall-Wandstange,
Wandstange „1100“,
4441 0100 verchromt

WANNE/BRAUSE UNTERPUTZ



HANSADESIGNO
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit Fertig-
montage-Installationspaket
20 elektronische Thermostat-
Batterie, DN 15 (G1/2),
passend zu **HANSAMATRIX**
Tiptronik Einbaukörper
4487 4001* verchromt,
mit Brause-Set,
Wanneneinlauf



HANSADESIGNO
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit Einhand-
Batterie, passend zu
HANSAMATRIX Einbau-
körper 4451 9583*
verchromt, mit 2-Wege-
Umstellung+



HANSALIVING
Fertigmontageset mit Funktionseinheit Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2), passend zu **HANSAMATRIX** Einbaukörper,
4453 9583* verchromt, passend zu **HANSASIGNATUR**,
HANSALOFT, **HANSADESIGNO**, **HANSALIGNA**,
HANSASTELA, **HANSARONDA**, mit 2-Wege-Umstellung/
mit Abspernung



HANSADESIGNO
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Fertigmontage-Installations-
paket 2.1 Einhand-Batterie,
DN 15 (G1/2), passend zu
HANSAMATRIX Einbau-
körper 4487 0101* verchromt,
mit Brause-Set, mit Wannenein-
lauf, DN 15



HANSADESIGNO
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit
Fertigmontage-Installations-
paket 6.1 Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2), passend zu
HANSAMATRIX Einbaukörper
4487 0121* verchromt,
mit Brause-Set, mit Wannenein-
lauf, DN 15



HANSADESIGNO
Fertigmontageset mit Funktionseinheit Fertigmontage-
Installationspaket 4.1 Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2),
passend zu **HANSAMATRIX** Einbaukörper 4487 0131*
verchromt, mit Brause-Set, für entfernt liegenden
Wanneneinlauf (**HANSAFILL**) Wanneneinlauf, DN 15

DUSCHE UNTERPUTZ



HANSADESIGNO
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit Einhand-
Brause-Batterie, passend
zu **HANSABLUEBOX**
Einbaukörper 8110 9593*
verchromt, schraubenlose
Rosette, Rosette soft edge -
weiche Kanten - abgerundet,
Funktionseinheit ohne
Umstellung



HANSADESIGNO
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit Einhand-
Brause-Batterie, passend
zu **HANSABLUEBOX**
Einbaukörper 8110 9563*
verchromt, schraubenlose
Rosette, Rosette rund,
Ø 170 mm, Funktionseinheit
ohne Umstellung



HANSADESIGNO
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit Brause-
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2), passend
zu **HANSABLUEBOX**
Einbaukörper 8113 9572*
verchromt, mit integrierter
keramischer Mengen-
regulierung, schraubenlose
Rosette, Rosette soft edge -
weiche Kanten - abgerun-
det, Funktionseinheit mit
Abspernung



HANSADESIGNO
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit Brause-
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G 1/2), passend
zu **HANSABLUEBOX**
Einbaukörper 8113 9552*
verchromt, mit integrierter
keramischer Mengen-
regulierung, schraubenlose
Rosette, Rosette rund,
Funktionseinheit mit
Abspernung



HANSADESIGNO
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit Thermostat-
Batterie, DN 15 (G1/2),
passend zu **HANSABLUEBOX**
Einbaukörper 8112 9583*
verchromt, schraubenlose
Rosette, Funktionseinheit ohne
Umstellung, ohne Abspernung



HANSADESIGNO
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit Thermostat-
Batterie, DN 15 (G1/2),
passend zu **HANSABLUEBOX**
Einbaukörper 8866 9501*
verchromt, schraubenlose
Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm,
Funktionseinheit ohne Umstellung,
ohne Abspernung

DUSCHE UNTERPUTZ



HANSADesigno
Fertigmontageset mit Funktionseinheit
Fertigmontage-Installationspaket 9.1
Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2),
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper
4487 0031* verchromt, mit Wandstangen-Set,
mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



HANSADesigno
Fertigmontageset mit Funktionseinheit
Fertigmontage-Installationspaket 9.2
Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2),
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper
4487 0041* verchromt, mit Brause-Set,
mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



HANSADesigno
Fertigmontageset mit Funktionseinheit
Fertigmontage-Installationspaket 01
Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2),
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper
4487 0011* verchromt, mit Ganzmetall-
Wandstange 1100 mm



HANSALiving
Fertigmontageset mit Funktionseinheit Fertigmontage-
Installationspaket 14.1 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2),
passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper
4487 0160* verchromt, passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADesigno, HANSALIGNA,
HANSASTECLA, HANSARONDA, Wandstangen-Set
1100 mm, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



HANSALiving
Fertigmontageset mit Funktionseinheit Fertigmontage-
Installationspaket 14.2 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2),
passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper
4487 0161* verchromt, passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADesigno, HANSALIGNA,
HANSASTECLA, HANSARONDA, Wandstangen-Set
1100 mm, HANSAVIVA Kopfbrause



HANSALiving
Fertigmontageset mit Funktionseinheit Fertigmontage-
Installationspaket 14.3 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2),
passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper
4487 0170* verchromt, passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADesigno, HANSALIGNA,
HANSASTECLA, HANSARONDA, mit Brause-Set,
HANSARAIN Kopfbrause



HANSALiving
Fertigmontageset mit Funktionseinheit Fertigmontage-
Installationspaket 14.4 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2),
passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper
4487 0171* verchromt, passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADesigno, HANSALIGNA,
HANSASTECLA, HANSARONDA, Brause-Set,
HANSAVIVA Kopfbrause



HANSADesigno
Fertigmontageset mit Funktionseinheit
Einhand-Batterie, passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper 4450 9583* verchromt,
Abgang nach vorne



HANSALiving
Fertigmontageset mit Funktionseinheit Thermostat-
Batterie, DN 15 (G1/2), passend zu HANSAMATRIX
Einbaukörper 4452 9583* verchromt, passend zu
HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADesigno,
HANSALIGNA, HANSASTECLA, HANSARONDA,
für 1 Wandabgang/ mit Absperrventil



HANSALiving
Wandanschlussbogen,
DN 15, Rosette soft edge -
weiche Kanten - abgerundet,
5118 0183 verchromt



HANSALiving
Wandanschlussbogen,
DN 15, 5118 0193 verchromt



HANSALiving
Wandanschlussbogen, DN 15, mit integrierter Absperrung,
Rosette soft edge - weiche Kanten - abgerundet 5157 0183
verchromt, auch als Eckventil einsetzbar



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15, Rosette soft edge -
weiche Kanten - abgerundet,
5118 0163 verchromt



HANSA
Wandanschlussbogen,
DN 15, 5118 0180 verchromt



HANSALiving
Wandanschlussbogen, DN 15,
mit integrierter Absperrung,
Rosette eckig 5157 0162
verchromt



HANSA
Wandanschlussbogen, DN 15,
mit integrierter Absperrung,
5157 0173 verchromt,
auch als Eckventil einsetzbar



HANSALiving
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit Fertigmontage-
Installationspaket 15.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2), passend
zu HANSAMATRIX
Tiptronik Einbaukörper
4487 0190* verchromt,
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADesigno,
HANSALIGNA, HANSASTECLA,
HANSARONDA,
Brause-Set



HANSALiving
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit Fertigmontage-
Installationspaket 15.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2), passend
zu HANSAMATRIX
Einbaukörper
4487 0180* verchromt,
passend zu HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADesigno,
HANSALIGNA, HANSASTECLA,
HANSARONDA,
Wandstangen-Set 1100 mm



HANSALiving
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit Fertigmontage-
Installationspaket 11.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2), passend
zu HANSAMATRIX Einbaukörper
4487 0073* verchromt, passend zu
HANSASIGNATUR, HANSALOFT,
HANSADesigno, HANSALIGNA,
HANSASTECLA, HANSARONDA,
Wandstangen-Set 1100 mm,
mit HANSAVIVA Kopfbrause
4487 0072 HANSARAIN
Kopfbrause



HANSALiving
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit Fertigmontage-
Installationspaket 11.4
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2), passend
zu HANSAMATRIX Einbaukörper
4487 0083* verchromt, passend zu
HANSASIGNATUR, HANSALOFT,
HANSADesigno, HANSALIGNA,
HANSASTECLA, HANSARONDA,
mit Brause-Set, mit HANSAVIVA
Kopfbrause
4487 0082 HANSARAIN
Kopfbrause



HANSALiving
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit Fertigmontage-
Installationspaket 13.1
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2), passend
zu HANSAMATRIX Einbaukörper
4487 0051* verchromt,
passend zu
HANSASIGNATUR, HANSALOFT,
HANSADesigno, HANSALIGNA,
HANSASTECLA, HANSARONDA,
Wandstangen-Set 1100 mm



HANSALiving
Fertigmontageset mit
Funktionseinheit Fertigmontage-
Installationspaket 13.2
Thermostat-Batterie,
DN 15 (G1/2), passend
zu HANSAMATRIX Einbaukörper
4487 0061* verchromt,
passend zu
HANSASIGNATUR,
HANSALOFT, HANSADesigno,
HANSALIGNA, HANSASTECLA,
HANSARONDA,
Brause-Set



HANSA
Fertigmontageset 0228 9172* verchromt,
für Seiten- und Unterputzventile,
für Mehrwegeumstellung 0295 0100



HANSALiving
Fertigmontageset 0228 8202*
verchromt, für Seiten- und Unterputz-
ventile



HANSA
Fertigmontageset 0228 8102*
verchromt, für Seiten- und Unterputz-
ventile



HANSA
Fertigmontageset 0628 9105*
verchromt, für Seiten- und Unterputz-
ventile, für Mehrwegeumstellung
0295 0100



HANSALiving
Fertigmontageset 0228 8183* verchromt



HANSA
Fertigmontageset 0228 8101*
verchromt, für Seiten- und Unterputz-
ventile, für Mehrwegeumstellung
0295 0100



HANSA
Wandbrausehalter 4444 0100
verchromt



HANSALiving
Wandbrausehalter 4444 0200
verchromt



HANSALiving
Wandbrausehalter 4444 0193
verchromt



HANSA
Wandbrausehalter 4444 0173
verchromt



HANSALiving
Wandbrausehalter, Rosette soft edge -
weiche Kanten - abgerundet
4444 0183 verchromt



HANSALiving
Wandbrausehalter 4444 0163
verchromt



HANSADesigno
Spültisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5101 2283 verchromt
Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 219 mm



HANSADesigno
Spültisch-Einhand-Einloch-
batterie, DN 15
5102 1183 verchromt
für offene Heißwasserbereiter,
Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 219 mm



HANSADesigno
Spültisch-Einhand-Einloch-
batterie, DN 15
5138 2283 verchromt
elektrisches Geräteabsperr-
ventil, Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 219 mm



HANSADesigno
Spültisch-Einhand-Einloch-
batterie, DN 15
5136 2283 verchromt
Geschirrbrause herausziehbar,
Anschluss mit flexiblen Druck-
schläuchen
Ausladung: 231 mm



HANSADesigno
Spültisch-Einhand-Einloch-
batterie, DN 15
5137 2283 verchromt
Geschirrbrause herausziehbar,
elektrisches Geräteabsperr-
ventil, Anschluss mit flexiblen
Druckschläuchen
Ausladung: 231 mm

HANSA HAUPTVERWALTUNG

HANSA Armaturen GmbH
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Telefon: +49 711 1614-0
Fax: +49 711 1614-368

HANSA KUNDENZENTRUM

Telefon: +49 711 1614-888
Fax: +49 711 1614-801
kundenzentrum@hansa.com

Bei technischen Fragen:
technik@hansa.com

AQUAPUNKT

Erleben Sie Wasser neu.
Besuchen Sie uns in Stuttgart.
www.aquapunkt.com



Apple und das Apple Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.



Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.



a member of 